

Zarządzenie nr 7/2017

Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Z dnia 21.04.2017 r

W sprawie wprowadzenia Aneksu do

Zarządzenia nr 2 /2016

Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

z dnia 4 lutego 2016 roku

**W sprawie : akredytacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji
niejawnych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.**

§ 1

We wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do zmienianego Zarządzenia nr 2/2016, tj. do:

1. Analizy ryzyka informacji niejawnych;
2. Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu;
3. Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.

Wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu numeru pokoju przeznaczonego do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych.

We wszystkich ww. dokumentach, wszędzie gdzie występuje wpis mówiący o pokoju nr 103, zastępuje się go wpisem „pokój nr 110”.

§ 2

Do niniejszego zarządzenia dołączony zostaje zmieniony załącznik nr 2 do Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu, przedstawiający usytuowanie systemu TI wraz z planem, wskazującym pokój nr 110.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie nr 2/2016 pozostaje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.